



## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de aangepaste versie

Pagina 1 van 26

LOCTITE 5772

VIB nr : 153490  
V010.0

Veranderd: 11.12.2024

Printdatum: 25.07.2025

Vervangt versie van: 10.04.2024

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

LOCTITE 5772

UFI: YWS4-TXX7-F20P-0V4U

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gepland gebruik:

Anaerobe Kleefstof

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1

1020 Brussels

Belgie

Tel.: +32 (2) 421 2711

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Bezoek onze website [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) of [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com) voor updates van het veiligheidsinformatieblad.

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer (24 h): +32 70 222 076

Antigifcentrum Belgie tel :+ 32 (0) 70 245245 (7d/7d- 24u/24u); Luxemburg : ++352 8002 5500 (7d/7d- 24u/24u)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (CLP):

Sensibilisator voor de huid

Categorie 1

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**|| Chronische gevaren voor het aquatisch milieu**

**Categorie 3**

**|| H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.**

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etiketteringselementen (CLP):

**Gevarenpictogram:**



**Bevat**

1-Acetyl-2-fenylhydrazine

Reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide),  
Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]

Maleinezuur  
METHYLMETHACRYLAAT

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signaalwoord:</b>                         | <b>Waarschuwing</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gevarenaanduiding:</b>                    | <b>H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br/>H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</b>                                                                                                                     |
| <b>Veiligheidsaanbeveling:</b>               | <b>***Alleen voor consumenten: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.***</b> |
| <b>Veiligheidsaanbeveling:<br/>Preventie</b> | <b>P273 Voorkom lozing in het milieu.<br/>P280 Gebruik beschermende handschoenen.</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>Veiligheidsaanbeveling:<br/>Reactie</b>   | <b>P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.</b>                                                                                                                                                                                             |

### 2.3. Andere gevaren

Geen bij gebruik overeenkomstig de bestemming

**De volgende stoffen zijn aanwezig in een concentratie  $\geq$  de concentratiegrens voor weergave in hoofdstuk 3 en voldoen aan de criteria voor PBT/vPvB, of zijn aangemerkt als hormoonontregelaar (ED):**

Dit mengsel bevat geen stoffen in een concentratie  $\geq$  de concentratiegrens voor weergave in punt 3 die als PBT, zPzB of ED zijn beoordeeld.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

## Vermelding van ingrediënten conform CLP (EC) nr 1272/2008:

| Gevaarlijke componenten<br>no. CAS<br>EG-nummer<br>REACH-Reg Nr.                                                                                                                              | Concentratie  | Classificatie                                                                                                                                                                                          | Specifieke concentratiegrenzen,<br>M-factoren en ATE's                                                                                                                                                      | Aanvullende<br>informatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5<br>205-570-6<br>01-2119489778-11                                                                                                                              | 5- < 10 %     | STOT SE 3, H335                                                                                                                                                                                        | STOT SE 3; H335; C >= 10 %<br>=====<br>dermaal:ATE = 3.001 mg/kg                                                                                                                                            |                           |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3<br>219-835-9<br>01-2119489775-17                                                                                                                         | 1- < 5 %      | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                           | STOT SE 3; H335; C >= 10 %<br>=====<br>dermaal:ATE = 3.001 mg/kg                                                                                                                                            |                           |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4<br>219-672-3<br>01-2119489776-15                                                                                                                          | 1- < 5 %      | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                           | STOT SE 3; H335; C >= 10 %<br>=====<br>dermaal:ATE = 3.001 mg/kg                                                                                                                                            |                           |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0<br>204-055-3<br>01-2120951382-56                                                                                                                        | 0,1- < 1 %    | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>Acute Tox. 4, Oraal, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351                                                                                   | M acute = 1<br>M chronic = 1                                                                                                                                                                                |                           |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9<br>201-254-7<br>01-2119475796-19                                                                                                                               | 0,1- < 1 %    | STOT RE 2, H373<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Acute Tox. 2, Inademing, H330<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Acute Tox. 4, Oraal, H302<br>Acute Tox. 4, Huid-, H312<br>Org. Perox. E, H242<br>STOT SE 3, H335 | Eye Irrit. 2; H319; C 1 - < 3 %<br>Skin Irrit. 2; H315; C 3 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318; C 3 - < 10 %<br>STOT SE 3; H335; C >= 1 %<br>Skin Corr. 1B; H314; C >= 10 %<br>=====<br>dermaal:ATE = 1.100 mg/kg |                           |
| Reaction mass of N,N'-ethane-<br>1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecan-1-amide),<br>Octadecanamide, 12-hydroxy-N-<br>[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]<br>-----<br>204-613-6<br>01-2119978265-26 | 0,1- < 1 %    | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Maleinezuur<br>110-16-7<br>203-742-5<br>01-2119488705-25                                                                                                                                      | 0,1- < 1 %    | Acute Tox. 4, Oraal, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Acute Tox. 4, Huid-, H312                                                           | Skin Sens. 1; H317; C >= 0,1 %                                                                                                                                                                              |                           |
| METHYLMETHACRYLAAT<br>80-62-6<br>201-297-1<br>01-2119452498-28                                                                                                                                | 0,1- < 1 %    | Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | EU OEL                    |
| Methacrylzuur<br>79-41-4<br>201-204-4<br>01-2119463884-26                                                                                                                                     | 0,1- < 1 %    | Acute Tox. 4, Oraal, H302<br>Acute Tox. 3, Huid-, H311<br>Acute Tox. 4, Inademing, H332<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                                                  | STOT SE 3; H335; C >= 1 %<br>=====<br>dermaal:ATE = 500 mg/kg<br>inhalation:ATE = 3,19 mg/l;stof<br>en nevel                                                                                                |                           |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4<br>204-977-6                                                                                                                                                     | 0,01- < 0,1 % | Acute Tox. 3, Oraal, H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 1, Inademing, H330<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410     | M acute = 10<br>M chronic = 1                                                                                                                                                                               |                           |

Als er geen ATE-waarden worden weergegeven, raadpleeg dan de LD/LC50-waarden in Rubriek 11.  
Volledige text van de H-verklaring en andere afkortingen zie hoofdstuk 16 "Overige informatie".

## **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

### **4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Inademen:

Breng in frisse lucht. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Huidcontact:

Afspoelen met water en zeep.

Medische verzorging inroepen indien de irritatie aanhoudt.

Oogcontact:

Direct onder stromend water spoelen (10 minuten lang), specialist consulteren.

Verslikken:

Mondholte spoelen, 1-2 glazen water drinken, geen braken opwekken, arts consulteren.

### **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

HUID: Huiduitslag, netelroos.

Langdurig of herhaald contact met de ogen kan leiden tot oogirritatie.

### **4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Zie hoofdstuk: Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddel:**

Water, kooldioxide, schuim, poeder

**De blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:**

Waterstraal (vol)

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

In geval van brand kan koolmonoxyde (CO), kooldioxyde (CO<sub>2</sub>) en stikstofoxyde (NO<sub>x</sub>) worden vrijgemaakt .

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Draag individuele ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding, zoals een uitrukuitrusting.

**Extra aanwijzingen:**

In geval van brand verpakking koelen met water.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Beschermende kleding aantrekken.

Zorg voor een voldoende ventilatie.

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Verontreinigd materiaal verwijderen zoals afval zie punt 13.

Bij het morsen van kleine hoeveelheden: opvegen met huishoudrol en in de afvalbak werpen.

Voor grote gemorste hoeveelheden: opvegen met inert absorberendmateriaal en in een afgesloten container plaatsen voor verwijdering.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie advies in rubriek 8.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Huid- en oogcontact vermijden.

Zie advies in rubriek 8.

Algemene hygiënische maatregelen:

Houd u aan de regels van de goede bedrijfshygiëne

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Voor de pauzen en stopzetting van de arbeid handen wassen.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Zorg voor een voldoende ventilatie.

Refereer naar de technische fiche.

Verpakking goed gesloten houden.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Anaerobe Kleefstof

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****Grenswaarden voor blootstelling.**Geldig voor  
Belgie

| Inhoudsstof [Stofnaam wettelijke grenswaarde]                                                          | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Type waarde                                        | Categorie korte termijn blootstelling / Opmerking | Lijst volgens de regelgeving |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Ethene, homopolymer<br>9002-88-4<br>[DEELTJES DIE NIET ELDERS WORDEN INGEDEELD (INHALEERBARE FRACTIE)] |     | 10                | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):                      |                                                   | BE/OEL                       |
| Ethene, homopolymer<br>9002-88-4<br>[DEELTJES DIE NIET ELDERS WORDEN INGEDEELD (INADEMBARE FRACTIE)]   |     | 3                 | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):                      |                                                   | BE/OEL                       |
| siliciumdioxide<br>112945-52-5<br>[Deeltjes die niet elders worden ingedeeld (inhaleerbare fractie)]   |     | 10                | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):                      |                                                   | BE/OEL                       |
| siliciumdioxide<br>112945-52-5<br>[Deeltjes die niet elders worden ingedeeld (inadembare fractie)]     |     | 3                 | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):                      |                                                   | BE/OEL                       |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6<br>[METHYLMETHACRYLAAT]                                                  | 50  | 208               | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):                      |                                                   | BE/OEL                       |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6<br>[METHYLMETHACRYLAAT]                                                  | 100 |                   | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling (STEL): | Indicatief                                        | ECTLV                        |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6<br>[METHYLMETHACRYLAAT]                                                  | 50  |                   | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):                      | Indicatief                                        | ECTLV                        |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6<br>[Methylmethacrylaat]                                                  | 100 | 416               | kortetijds waarde                                  | 15 minuten                                        | BE/OEL                       |
| methacrylzuur<br>79-41-4<br>[METHACRYLZUUR]                                                            | 20  | 71                | Tijdgewogen gemiddelde (TWA):                      |                                                   | BE/OEL                       |

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Naam uit lijst                                         | Environmental<br>Compartment           | Expositietij<br>d | Waarde          |     |                 |        | Opmerkingen                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----------------|--------|----------------------------------------|
|                                                        |                                        |                   | mg/l            | ppm | mg/kg           | andere |                                        |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxide<br>80-15-9 | zoetwater                              |                   | 0,0031<br>mg/l  |     |                 |        |                                        |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxide<br>80-15-9 | water<br>(intermitterende<br>afgiften) |                   | 0,031 mg/l      |     |                 |        |                                        |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxide<br>80-15-9 | zeewater                               |                   | 0,00031<br>mg/l |     |                 |        |                                        |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxide<br>80-15-9 | Zuiveringsinstal<br>latie              |                   | 0,35 mg/l       |     |                 |        |                                        |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxide<br>80-15-9 | sediment<br>(zoetwater)                |                   |                 |     | 0,023<br>mg/kg  |        |                                        |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxide<br>80-15-9 | sediment<br>(zeewater)                 |                   |                 |     | 0,0023<br>mg/kg |        |                                        |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxide<br>80-15-9 | Grond                                  |                   |                 |     | 0,0029<br>mg/kg |        |                                        |
| maleinezuur<br>110-16-7                                | zoetwater                              |                   | 0,1 mg/l        |     |                 |        |                                        |
| maleinezuur<br>110-16-7                                | water<br>(intermitterende<br>afgiften) |                   | 0,4281<br>mg/l  |     |                 |        |                                        |
| maleinezuur<br>110-16-7                                | sediment<br>(zoetwater)                |                   |                 |     | 0,334<br>mg/kg  |        |                                        |
| maleinezuur<br>110-16-7                                | Zuiveringsinstal<br>latie              |                   | 44,6 mg/l       |     |                 |        |                                        |
| maleinezuur<br>110-16-7                                | zeewater                               |                   | 0,01 mg/l       |     |                 |        |                                        |
| maleinezuur<br>110-16-7                                | sediment<br>(zeewater)                 |                   |                 |     | 0,0334<br>mg/kg |        |                                        |
| maleinezuur<br>110-16-7                                | Grond                                  |                   |                 |     | 0,0415<br>mg/kg |        |                                        |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6                          | zoetwater                              |                   | 0,94 mg/l       |     |                 |        |                                        |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6                          | zeewater                               |                   | 0,94 mg/l       |     |                 |        |                                        |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6                          | water<br>(intermitterende<br>afgiften) |                   | 0,94 mg/l       |     |                 |        |                                        |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6                          | Zuiveringsinstal<br>latie              |                   | 10 mg/l         |     |                 |        |                                        |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6                          | sediment<br>(zoetwater)                |                   |                 |     | 5,74 mg/kg      |        |                                        |
| methylmethacrylaat<br>80-62-6                          | Grond                                  |                   |                 |     | 1,47 mg/kg      |        |                                        |
| methacrylzuur<br>79-41-4                               | zoetwater                              |                   | 0,82 mg/l       |     |                 |        |                                        |
| methacrylzuur<br>79-41-4                               | Zoetwater -<br>intermitterend          |                   | 0,45 mg/l       |     |                 |        |                                        |
| methacrylzuur<br>79-41-4                               | zeewater                               |                   | 0,082 mg/l      |     |                 |        |                                        |
| methacrylzuur<br>79-41-4                               | Zuiveringsinstal<br>latie              |                   | 100 mg/l        |     |                 |        |                                        |
| methacrylzuur<br>79-41-4                               | sediment<br>(zoetwater)                |                   |                 |     | 3,09 mg/kg      |        |                                        |
| methacrylzuur<br>79-41-4                               | sediment<br>(zeewater)                 |                   |                 |     | 0,309<br>mg/kg  |        |                                        |
| methacrylzuur<br>79-41-4                               | Grond                                  |                   |                 |     | 0,137<br>mg/kg  |        |                                        |
| methacrylzuur<br>79-41-4                               | Roofdier                               |                   |                 |     |                 |        | geen potentieel voor<br>bioaccumulatie |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Naam uit lijst                                                     | Application Area      | Blootstellingsroute | Health Effect                                                          | Exposure Time | Waarde      | Opmerkingen |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                    | Werknemers            | dermaal             | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 41,66 mg/kg |             |
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                    | algemene<br>bevolking | dermaal             | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 25 mg/kg    |             |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                               | Werknemers            | dermaal             | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 41,66 mg/kg |             |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                               | algemene<br>bevolking | dermaal             | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 25 mg/kg    |             |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                | Werknemers            | dermaal             | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 41,66 mg/kg |             |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                | algemene<br>bevolking | dermaal             | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 25 mg/kg    |             |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxide<br>80-15-9             | Werknemers            | Inhalatie           | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 6 mg/m3     |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | Werknemers            | Inhalatie           | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 35,24 mg/m3 |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | Werknemers            | Inhalatie           | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |               | 35,24 mg/m3 |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | Werknemers            | Inhalatie           | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |               | 3,35 mg/m3  |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | Werknemers            | Inhalatie           | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten           |               | 3,35 mg/m3  |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | algemene<br>bevolking | Inhalatie           | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 8,69 mg/m3  |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | algemene<br>bevolking | Inhalatie           | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |               | 8,69 mg/m3  |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | algemene<br>bevolking | Inhalatie           | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |               | 0,83 mg/m3  |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | algemene<br>bevolking | Inhalatie           | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten           |               | 0,83 mg/m3  |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | algemene<br>bevolking | oraal               | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |               | 5 mg/kg     |             |
| N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecaan-1-amide)<br>----- | algemene<br>bevolking | oraal               | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |               | 5 mg/kg     |             |

|                                |                       |           |                                                                        |  |             |  |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| maleinezuur<br>110-16-7        | Werknemers            | dermaal   | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten           |  |             |  |
| maleinezuur<br>110-16-7        | Werknemers            | dermaal   | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |  |             |  |
| maleinezuur<br>110-16-7        | Werknemers            | dermaal   | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |  |             |  |
| maleinezuur<br>110-16-7        | Werknemers            | dermaal   | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |  |             |  |
| maleinezuur<br>110-16-7        | Werknemers            | Inhalatie | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten           |  | 3 mg/m3     |  |
| maleinezuur<br>110-16-7        | Werknemers            | Inhalatie | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |  | 3 mg/m3     |  |
| maleinezuur<br>110-16-7        | Werknemers            | Inhalatie | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |  | 3 mg/m3     |  |
| maleinezuur<br>110-16-7        | Werknemers            | Inhalatie | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |  | 3 mg/m3     |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | Werknemers            | Inademing | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |  | 348,4 mg/m3 |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | Werknemers            | Inademing | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |  | 208 mg/m3   |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | Werknemers            | Inhalatie | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten           |  | 416 mg/m3   |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | Werknemers            | dermaal   | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |  | 13,67 mg/kg |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | Werknemers            | dermaal   | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |  | 1,5 mg/cm2  |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | Werknemers            | dermaal   | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten           |  | 1,5 mg/cm2  |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | algemene<br>bevolking | Inademing | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |  | 74,3 mg/m3  |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | algemene<br>bevolking | Inademing | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |  | 104 mg/m3   |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | algemene<br>bevolking | Inhalatie | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten           |  | 208 mg/m3   |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | algemene<br>bevolking | dermaal   | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |  | 8,2 mg/kg   |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | algemene<br>bevolking | dermaal   | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |  | 1,5 mg/cm2  |  |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | algemene<br>bevolking | dermaal   | Acute/korte<br>termijn                                                 |  | 1,5 mg/cm2  |  |

|                                |                       |           |                                                               |  |                        |                                        |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------|
|                                |                       |           | blootstelling -<br>lokale effecten                            |  |                        |                                        |
| methylnmethacrylaat<br>80-62-6 | algemene<br>bevolking | oraal     | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |  |                        |                                        |
| methacrylzuur<br>79-41-4       | Werknemers            | Inademing | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten           |  | 88 mg/m <sup>3</sup>   | geen potentieel voor<br>bioaccumulatie |
| methacrylzuur<br>79-41-4       | Werknemers            | Inademing | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |  | 29,6 mg/m <sup>3</sup> | geen potentieel voor<br>bioaccumulatie |
| methacrylzuur<br>79-41-4       | Werknemers            | dermaal   | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |  | 4,25 mg/kg             | geen potentieel voor<br>bioaccumulatie |
| methacrylzuur<br>79-41-4       | algemene<br>bevolking | Inademing | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten           |  | 6,55 mg/m <sup>3</sup> | geen potentieel voor<br>bioaccumulatie |
| methacrylzuur<br>79-41-4       | algemene<br>bevolking | Inademing | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |  | 6,3 mg/m <sup>3</sup>  | geen potentieel voor<br>bioaccumulatie |
| methacrylzuur<br>79-41-4       | algemene<br>bevolking | dermaal   | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |  | 2,55 mg/kg             | geen potentieel voor<br>bioaccumulatie |

**Biologische blootstellingsindexen:**  
geen

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling:**

Aanwijzingen voor de opstelling van technische installaties:  
Zorg voor een voldoende ventilatie.

Ademmasker:

Zorg voor een voldoende ventilatie.

Een goedgekeurd masker of ademhalingstoestel met een patroon voororganische dampen moet gedragen worden als het product gebruikt wordt in een slecht verluchte ruimte

Filter type : A (EN 14387)

Handbeveiliging:

Chemicaliebestendige veiligheidshandschoenen (EN 374).

Geschikte materialen bij kort contact resp. spatten (geadviseerd: ten minste beschermindex 2, overeenstemmend met > 30 minuten permeatietijd volgens EN 374):

Nitrilrubber (NBR; ≥ 0,4 mm laagdikte)

Geschikte materialen ook bij langer, direct contact (geadviseerd: beschermindex 6, overeenstemmend met > 480 minuten permeatietijd volgens EN 374):

Nitrilrubber (NBR; ≥ 0,4 mm laagdikte)

De gegevens baseren op literatuurgegevens en informatie van handschoenfabrikanten of zijn door analogieconclusie van soortgelijke stoffen afgeleid. Er dient ermee rekening te worden gehouden dat de gebruiksduur van een chemicaliehandschoen in de praktijk op grond van de vele invloedfactoren (bv temperatuur) aanzienlijk korter dan de volgens EN 374 berekende permeatietijd kan zijn. Bij slijtageverschijnsels moet de handschoen worden vervangen.

Oogbeveiliging:

Veiligheidsbril met zijdelingse bescherming moet gedragen worden als er een kans bestaat op spatten.

Oogbeschermingsmiddelen moeten conform zijn met EN 166.

Lichaamsbeveiliging:

Draag geschikte beschermende kleding.

Beschermende kleding moet conform zijn met EN 14605 voor vloeibare spatten en met EN 13982 voor stof.

Advies voor persoonlijke beschermingsuitrusting:

De informatie voor de persoonlijke bescherming is alleen gegeven als begeleidend materiaal. Een volledige risico-analyse moet nog gemaakt worden, alvorens te weten welke persoonlijke bescherming nodig is volgens de lokale voorwaarden. De persoonlijke bescherming moet conform zijn met de relevante EN standaardnormen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringsvorm                                                    | vloeistof                                                                                                                                                           |
| kleur                                                            | geel                                                                                                                                                                |
| Geur                                                             | mild, acryl                                                                                                                                                         |
| Aggregatietoestand                                               | vloeibaar                                                                                                                                                           |
| Smeltpunt                                                        | Niet van toepassing, Product is een vloeistof                                                                                                                       |
| Stollingstemperatuur                                             | < -30 °C (< -22 °F)                                                                                                                                                 |
| Beginkookpunt                                                    | > 150 °C (> 302 °F)                                                                                                                                                 |
| Ontvlambaarheid                                                  | Het product is niet brandbaar.                                                                                                                                      |
| Explosiegrenswaarden                                             | Niet van toepassing, Het product is niet brandbaar                                                                                                                  |
| Vlampunt                                                         | > 100,00 °C (> 212 °F); Pensky Martens gesloten cup<br>Geen vlampunt tot 100°C                                                                                      |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                      | > 300 °C (> 572 °F)                                                                                                                                                 |
| Ontledingstemperatuur                                            | Niet van toepassing, De stof of het mengsel is niet zelfontledend,<br>bevat geen organische peroxiden en ontleedt niet onder de voorziene<br>gebruiksomstandigheden |
| pH                                                               | Niet van toepassing, Product is apolair/aprotisch.                                                                                                                  |
| Viscositeit (kinematisch)<br>(40 °C (104 °F); )                  | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                           |
| Oplosbaarheid kwalitatief<br>(20 °C (68 °F); Oplosmiddel: water) | weinig                                                                                                                                                              |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water                            | Niet van toepassing                                                                                                                                                 |
| Dampspanning<br>(27 °C (80.6 °F))                                | Mengsel<br>< 5 mm/hg                                                                                                                                                |
| Dampspanning<br>(50 °C (122 °F))                                 | < 300 mbar; geen methode / methode onbekend                                                                                                                         |
| Dampspanning<br>(20 °C (68 °F))                                  | < 0,13 mbar                                                                                                                                                         |
| Densiteit<br>(20 °C (68 °F))                                     | 1,15 - 1,20 g/cm <sup>3</sup> Geen                                                                                                                                  |
| Relatieve dampdichtheid:<br>(20 °C)                              | > 1                                                                                                                                                                 |
| Deeltjeskenmerken                                                | Niet van toepassing<br>Product is een vloeistof                                                                                                                     |

### 9.2. OVERIGE INFORMATIE

Andere informatie die niet van toepassing is op dit product

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Reageert met sterke oxidatiemiddelen.  
zuren.  
reductiemiddelen.  
sterke basen.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Zie hoofdstuk reactiviteit

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Stabiel onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Zie hoofdstuk reactiviteit.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

koolstofoxiden

Koolwaterstoffen

stikstofoxiden

Snelle polymerisatie kan excessieve hitte en druk veroorzaken.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute orale toxiciteit:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                                                                                       | Waardet<br>ype | Waarde        | Voorbeeld | Methode                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                                                                                                                      | LD50           | > 5.000 mg/kg | rat       | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                             |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                                                                                                                                 | LD50           | > 5.000 mg/kg | rat       | niet gespecificeerd                                                  |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                                                                                                                  | LD50           | > 5.000 mg/kg | rat       | niet gespecificeerd                                                  |
| 1-Acetyl-2-<br>fenylhydrazine<br>114-83-0                                                                                                                            | LD50           | 310 mg/kg     | rat       | OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down<br>Procedure)   |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9                                                                                                                                       | LD50           | 382 mg/kg     | rat       | andere richtlijn:                                                    |
| Reaction mass of N,N'-<br>ethane-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecan-1-<br>amide), Octadecanamide,<br>12-hydroxy-N-[2-[(1-<br>oxooctadecyl)amino]ethyl<br>]<br>----- | LD50           | > 2.000 mg/kg | rat       | OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)                             |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                                              | LD50           | 708 mg/kg     | rat       | niet gespecificeerd                                                  |
| METHYLMETHACRYL<br>AAT<br>80-62-6                                                                                                                                    | LD50           | 9.400 mg/kg   | rat       | niet gespecificeerd                                                  |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                                             | LD50           | 1.320 mg/kg   | rat       | equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral<br>Toxicity) |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4                                                                                                                                         | LD50           | 124 mg/kg     | rat       | equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral<br>Toxicity) |

**Acute dermale toxiciteit:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS       | Waardet<br>ype                         | Waarde               | Voorbeeld | Methode                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5      | LD50                                   | > 3.000 mg/kg        | konijn    | andere richtlijn:                                                      |
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5      | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 3.001 mg/kg          |           | Expertenbeoordeling                                                    |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3 | LD50                                   | > 3.000 mg/kg        | konijn    | andere richtlijn:                                                      |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3 | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 3.001 mg/kg          |           | Expertenbeoordeling                                                    |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4  | LD50                                   | > 3.000 mg/kg        | konijn    | andere richtlijn:                                                      |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4  | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 3.001 mg/kg          |           | Expertenbeoordeling                                                    |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9       | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 1.100 mg/kg          |           | Expertenbeoordeling                                                    |
| Maleinezuur<br>110-16-7              | LD50                                   | 1.560 mg/kg          | konijn    | niet gespecificeerd                                                    |
| METHYLMETHACRYL<br>AAT<br>80-62-6    | LD50                                   | > 5.000 mg/kg        | konijn    | equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute<br>Dermal Toxicity) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4             | LD50                                   | 500 - 1.000<br>mg/kg | konijn    | Huidtoxiciteit Screening                                               |
| Methacrylzuur<br>79-41-4             | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 500 mg/kg            |           | Expertenbeoordeling                                                    |

**Acute inhalatieve toxiciteit:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                                                            | Waardet<br>ype                | Waarde          | Testatmosfeer | Blootstelli<br>ngstijd | Voorbeeld | Methode                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9                                                                                                            | LC50                          | 1,370 mg/l      | damp          | 4 h                    | rat       | niet gespecificeerd                                                            |
| Reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]----- | LC50                          | > 5,05 mg/l     | stof en nevel | 4 h                    | rat       | OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class (ATC) Method) |
| METHYLMETHACRYL<br>AAT<br>80-62-6                                                                                                         | LC50                          | 29,8 mg/l       | damp          | 4 h                    | rat       | niet gespecificeerd                                                            |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                  | LC50                          | 3,19 - 6,5 mg/l | stof en nevel | 4 h                    | rat       | equivalent or similar to OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)        |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                  | Acute toxicity estimate (ATE) | 3,19 mg/l       | stof en nevel |                        |           | Expertenbeoordeling                                                            |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4                                                                                                              | LC50                          | 0,046 mg/l      | stof en nevel | 4 h                    | rat       | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                 |

**Huidcorrosie/-irritatie:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS        | Resultaat               | Blootstelli<br>ngstijd | Voorbeeld                                                  | Methode                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0 | not corrosive           |                        | Human, EpiSkinTM (SM), Reconstructed Human Epidermis (RHE) | OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion: Reconstructed Human Epidermis (RHE) Test Method)  |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0 | niet irriterend         |                        | Human, EpiSkinTM (SM), Reconstructed Human Epidermis (RHE) | OECD 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis (RHE) Test Method) |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9        | corrosief               |                        | konijn                                                     | Draize-test                                                                          |
| Maleinezuur<br>110-16-7               | irriterend              | 24 h                   | mens                                                       | Patch Test                                                                           |
| Methacrylzuur<br>79-41-4              | corrosief               | 3 min                  | konijn                                                     | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)                             |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4          | Category 1C (corrosive) |                        | konijn                                                     | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)                             |

**Ernstig oogletsel/oogirritatie:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS        | Resultaat       | Blootstellingstijd | Voorbeeld            | Methode                                               |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0 | niet irriterend |                    | Kip, oog, geïsoleerd | OECD 438 (Isolated Chicken Eye Test Method)           |
| Maleinezuur<br>110-16-7               | hoog irriterend |                    | konijn               | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4              | corrosief       |                    | konijn               | Draize-test                                           |

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                                                            | Resultaat            | Testtype                               | Voorbeeld                            | Methode                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0                                                                                                     | positief             | Direct peptide reactivity assay (DPRA) | cysteine and lysine, in chemico test | OECD 442 C (Direct Peptide Reactivity Assay (DPRA))              |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0                                                                                                     | positief             | Activation of keratinocytes            | human keratinocytes, in vitro test   | OECD 442 D (ARE-Nrf2 Luciferase Test Method)                     |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0                                                                                                     | positief             | activation of dendritic cells          | human monocytes, in vitro test       | OECD Guideline 442E (H-CLAT: Human Cell Line Activation Test)    |
| Reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]----- | sensibiliserend      | Maximalisatietest voor cavia's         | kavia                                | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                          |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                   | sensibiliserend      | Muis lokale lymfeknopen test (LLNA)    | muis                                 | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)  |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                   | sensibiliserend      | Muis lokale lymfeknopen test (LLNA)    | kavia                                | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                          |
| METHYLMETHACRYL AAT<br>80-62-6                                                                                                            | sensibiliserend      | Muis lokale lymfeknopen test (LLNA)    | muis                                 | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)  |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                  | niet sensibiliserend | Buehler test                           | kavia                                | equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4                                                                                                              | sensibiliserend      | niet gespecificeerd                    | kavia                                | niet gespecificeerd                                              |

**Mutageniciteit in geslachtscellen:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS        | Resultaat | Studiotype /<br>toedieningsweg                         | Metabolische<br>activering /<br>expositietijd | Voorbeeld | Methode                                                                              |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0 | positief  | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g<br>Ames test) | met en zonder                                 |           | OECD Guideline 471<br>(Bacterial Reverse Mutation<br>Assay)                          |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0 | negatief  | in vitro<br>zoogdiercellen<br>micronucleus test        | met en zonder                                 |           | OECD Guideline 487 (In vitro<br>Mammalian Cell<br>Micronucleus Test)                 |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9        | positief  | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g<br>Ames test) | zonder                                        |           | OECD Guideline 471<br>(Bacterial Reverse Mutation<br>Assay)                          |
| Maleinezuur<br>110-16-7               | negatief  | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g<br>Ames test) | geen gegevens                                 |           | Ames test                                                                            |
| Maleinezuur<br>110-16-7               | negatief  | zoogdieren cel gen-<br>mutatie test                    | met en zonder                                 |           | OECD Guideline 476 (In vitro<br>Mammalian Cell Gene<br>Mutation Test)                |
| METHYLMETHACRYL<br>AAT<br>80-62-6     | negatief  | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g<br>Ames test) | met en zonder                                 |           | niet gespecificeerd                                                                  |
| Methacrylzuur<br>79-41-4              | negatief  | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g<br>Ames test) | met en zonder                                 |           | equivalent or similar to OECD<br>Guideline 471 (Bacterial<br>Reverse Mutation Assay) |

**Carcinogeniteit**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke<br>componenten<br>no. CAS | Resultaat             | Toepassing        | Blootstellin<br>gstijd /<br>Frequentie<br>van<br>behandeling | Voorbeeld | Geslacht           | Methode                                            |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0 | kankerverwekkend      | oraal: drinkwater | continuous                                                   | muis      | manlijk/vrouwelijk | niet gespecificeerd                                |
| Maleinezuur<br>110-16-7               | niet kankerverwekkend | oraal: voeding    | 2 y<br>daily                                                 | rat       | manlijk/vrouwelijk | OECD Guideline 451<br>(Carcinogenicity<br>Studies) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4              | niet kankerverwekkend | Inhalatie         | 2 y                                                          | muis      | manlijk/vrouwelijk | OECD Guideline 451<br>(Carcinogenicity<br>Studies) |

**Giftigheid voor de voortplanting:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS | Resultaat / Waarde                                           | Testtype                   | Toepassing             | Voorbeeld | Methode                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Maleinezuur<br>110-16-7        | NOAEL F1 150 mg/kg<br>NOAEL F2 55 mg/kg                      | Two<br>generation<br>study | oraal:<br>sondevoeding | rat       | OECD Guideline 416 (Two-<br>Generation Reproduction<br>Toxicity Study) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4       | NOAEL P 50 mg/kg<br>NOAEL F1 400 mg/kg<br>NOAEL F2 400 mg/kg | Two<br>generation<br>study | oraal:<br>sondevoeding | rat       | OECD Guideline 416 (Two-<br>Generation Reproduction<br>Toxicity Study) |

**STOT bij eenmalige blootstelling:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS | Becoördeling                                    | Blootstellin<br>gsroute | Doelorganen | Opmerkingen |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Methacrylzuur<br>79-41-4       | Kan irritatie van de luchtwegen<br>veroorzaken. |                         |             |             |

**STOT bij herhaalde blootstelling:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS    | Resultaat / Waarde | Toepassing             | Blootstellingstijd /<br>Frequentie van<br>behandeling | Voorbeeld | Methode                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9    |                    | Inhaleren :<br>aërosol | 6 h/d<br>5 d/w                                        | rat       | niet gespecificeerd                                                      |
| Maleïnezuur<br>110-16-7           | NOAEL >= 40 mg/kg  | oraal:<br>voeding      | 90 d<br>daily                                         | rat       | OECD Guideline 408<br>(Repeated Dose 90-Day<br>Oral Toxicity in Rodents) |
| METHYLMETHACRYL<br>AAT<br>80-62-6 | LOAEL 2000 ppm     | Inhaleren              | 14 weeks<br>6 hrs/day, 5 days/wk                      | muisc     | Dose Range Finding<br>Study                                              |
| METHYLMETHACRYL<br>AAT<br>80-62-6 | NOAEL 1000 ppm     | Inhaleren              | 14 weeks<br>6 hrs/day, 5 days/wk                      | muisc     | Dose Range Finding<br>Study                                              |
| Methacrylzuur<br>79-41-4          |                    | Inhaleren              | 90 d<br>6 h/d, 5 d/w                                  | rat       | OECD Guideline 413<br>(Subchronic Inhalation<br>Toxicity: 90-Day)        |

**aspiratiegevaar:**

geen gegevens voorhanden.

**11.2 Informatie over andere gevaren**

Niet van toepassing

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****Algemene informatie over de ecologie:**

Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen.

**12.1. Toxiciteit****Toxiciteit (Vis):**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

De onderstaande tabel bevat de gegevens van de ingedeelde stoffen in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                                                            | Waardetype | Waarde                      | Blootstellingstijd | Voorbeeld                                       | Methode                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                                                                                           | LC50       | Toxicity > Water solubility | 96 h               | Danio rerio                                     | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                                                                                                      | LC0        | Toxicity > Water solubility | 96 h               | Danio rerio (reported as Brachydanio rerio)     | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                                                                                       | LC50       | Toxicity > Water solubility | 96 h               | Danio rerio (reported as Brachydanio rerio)     | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9                                                                                                            | LC50       | 3,9 mg/l                    | 96 h               | Oncorhynchus mykiss                             | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]----- | LL50       | Toxicity > Water solubility | 96 h               | Oncorhynchus mykiss                             | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]----- | NOELR      | Toxicity > Water solubility | 32 days            | Pimephales promelas                             | OECD 210 (fish early life stage toxicity test) |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                   | LC50       | > 245 mg/l                  | 48 h               | Leuciscus idus                                  | DIN 38412-15                                   |
| METHYLMETHACRYLAA<br>T<br>80-62-6                                                                                                         | LC50       | 350 mg/l                    | 96 h               | Leuciscus idus                                  | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                  | LC50       | 85 mg/l                     | 96 h               | Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss) | EPA OTS 797.1400 (Fish Acute Toxicity Test)    |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                  | NOEC       | 10 mg/l                     | 35 days            | Danio rerio                                     | OECD 210 (fish early life stage toxicity test) |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4                                                                                                              | LC50       | 0,045 mg/l                  | 96 h               | Oryzias latipes                                 | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |

**Toxiciteit (aquatische invertebraten):**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

De onderstaande tabel bevat de gegevens van de ingedeelde stoffen in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                     | Waardetype | Waarde                      | Blootstellingstijd | Voorbeeld     | Methode                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0                                                              | EC50       | 1,1 mg/l                    | 48 h               | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9                                                                     | EC50       | 18,84 mg/l                  | 48 h               | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| Reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Octadecanamide, 12-hydroxy- | EL50       | Toxicity > Water solubility | 48 h               | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |

|                                         |      |            |      |               |                                                                                  |
|-----------------------------------------|------|------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]----- |      |            |      |               |                                                                                  |
| Maleinezuur<br>110-16-7                 | EC50 | 42,81 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |
| METHYLMETHACRYLAAT<br>80-62-6           | EC50 | 69 mg/l    | 48 h | Daphnia magna | EPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                | EC50 | > 130 mg/l | 48 h | Daphnia magna | EPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4            | EC50 | 0,026 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |

**Chronische toxiciteit bij aquatische invertebraten:**

De onderstaande tabel bevat de gegevens van de ingedeelde stoffen in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                                                            | Waardetype | Waarde                      | Blootstellingstijd | Voorbeeld     | Methode                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                                                                                           | NOEC       | Toxicity > Water solubility | 21 days            | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                                                                                                      | NOEC       | Toxicity > Water solubility | 21 days            | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                                                                                       | NOEC       | Toxicity > Water solubility | 21 days            | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| Reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]----- | NOEC       | Toxicity > Water solubility | 21 days            | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                   | NOEC       | 10 mg/l                     | 21 days            | Daphnia magna | andere richtlijn:                           |
| METHYLMETHACRYLAAT<br>80-62-6                                                                                                             | NOEC       | 37 mg/l                     | 21 days            | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                  | NOEC       | 53 mg/l                     | 21 days            | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |

**Toxiciteit (Algen):**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

De onderstaande tabel bevat de gegevens van de ingedeelde stoffen in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                                                                               | Waardetype | Waarde                         | Blootstellingstijd | Voorbeeld                                                                   | Methode                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                                                                                                              | EC50       | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h               | Desmodesmus subspicatus                                                     | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                                                                                                              | NOEC       | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h               | Desmodesmus subspicatus                                                     | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                                                                                                                         | EC50       | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h               | Desmodesmus subspicatus<br>(reported as Scenedesmus<br>subspicatus)         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                                                                                                                         | NOEC       | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h               | Desmodesmus subspicatus<br>(reported as Scenedesmus<br>subspicatus)         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                                                                                                          | EC50       | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h               | Desmodesmus subspicatus<br>(reported as Scenedesmus<br>subspicatus)         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                                                                                                          | NOEC       | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h               | Desmodesmus subspicatus<br>(reported as Scenedesmus<br>subspicatus)         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0                                                                                                                        | EC50       | 0,258 mg/l                     | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0                                                                                                                        | NOEC       | 0,012 mg/l                     | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9                                                                                                                               | EC50       | 3,1 mg/l                       | 72 h               | Desmodesmus subspicatus<br>(reported as Scenedesmus<br>subspicatus)         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9                                                                                                                               | NOEC       | 1 mg/l                         | 72 h               | Desmodesmus subspicatus<br>(reported as Scenedesmus<br>subspicatus)         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Reaction mass of N,N'-<br>ethane-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecan-1-amide),<br>Octadecanamide, 12-hydroxy-<br>N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]<br>----- | EC50       | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Reaction mass of N,N'-<br>ethane-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecan-1-amide),<br>Octadecanamide, 12-hydroxy-<br>N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]<br>----- | EC10       | Toxicity > Water<br>solubility | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                                      | EC50       | 74,35 mg/l                     | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                                      | EC10       | 11,8 mg/l                      | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| METHYLMETHACRYLAA<br>T<br>80-62-6                                                                                                                            | EC50       | 170 mg/l                       | 96 h               | Selenastrum capricornutum<br>(new name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| METHYLMETHACRYLAA<br>T<br>80-62-6                                                                                                                            | NOEC       | 100 mg/l                       | 96 h               | Selenastrum capricornutum<br>(new name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                                     | NOEC       | 8,2 mg/l                       | 72 h               | Selenastrum capricornutum<br>(new name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                                     | EC50       | 45 mg/l                        | 72 h               | Selenastrum capricornutum<br>(new name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4                                                                                                                                 | NOEC       | 0,07 mg/l                      | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4                                                                                                                                 | EC50       | 0,42 mg/l                      | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |

#### Toxiciteit voor micro-organismen:

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

De onderstaande tabel bevat de gegevens van de ingedeelde stoffen in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS    | Waardetype | Waarde           | Blootstellingstijd | Voorbeeld                                              | Methode                                                                           |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5   | EC10       |                  | 3 h                | activated sludge                                       | OECD Guideline 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration Inhibition Test)          |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9    | EC10       | 70 mg/l          | 30 min             | niet gespecificeerd                                    | niet gespecificeerd                                                               |
| Maleinezuur<br>110-16-7           | EC10       | 44,6 mg/l        | 18 h               | Pseudomonas putida                                     | DIN 38412, part 8<br>(Pseudomonas<br>Zellvermehrungshemm-<br>Test)                |
| METHYLMETHACRYLAA<br>T<br>80-62-6 | EC20       | > 150 - 200 mg/l | 30 min             | activated sludge, domestic                             | ISO 8192 (Test for<br>Inhibition of Oxygen<br>Consumption by Activated<br>Sludge) |
| Methacrylzuur<br>79-41-4          | EC10       | 100 mg/l         | 17 h               | Pseudomonas putida                                     | DIN 38412, part 8<br>(Pseudomonas<br>Zellvermehrungshemm-<br>Test)                |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4      | EC50       | 5,94 mg/l        | 3 h                | activated sludge of a<br>predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration Inhibition Test)          |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De onderstaande tabel bevat de gegevens van de ingedeelde stoffen in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                                                                                   | Resultaat                                   | Testtype | Afbreekbaarh<br>eid | Blootstellin<br>gstijd | Methode                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                                                                                                                  | licht biologisch<br>afbreekbaar             | aërobe   | 88,5 %              | 28 days                | OECD Guideline 301 C (Ready<br>Biodegradability: Modified MITI<br>Test (I))       |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                                                                                                                             | licht biologisch<br>afbreekbaar             | aërobe   | 76,6 %              | 28 days                | OECD Guideline 301 C (Ready<br>Biodegradability: Modified MITI<br>Test (I))       |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                                                                                                              | licht biologisch<br>afbreekbaar             | aërobe   | 76,6 %              | 28 days                | OECD Guideline 301 C (Ready<br>Biodegradability: Modified MITI<br>Test (I))       |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0                                                                                                                            | Niet gemakkelijk<br>biologisch afbreekbaar. | aërobe   | 39 %                | 28 days                | OECD Guideline 301 D (Ready<br>Biodegradability: Closed Bottle<br>Test)           |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9                                                                                                                                   | Niet gemakkelijk<br>biologisch afbreekbaar. | aërobe   | 3 %                 | 28 days                | OECD Guideline 301 B (Ready<br>Biodegradability: CO2 Evolution<br>Test)           |
| Reaction mass of N,N'-<br>ethane-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecan-1-amide),<br>Octadecanamide, 12-hydroxy-<br>N-[2-[(1-<br>oxooctadecyl)amino]ethyl]<br>----- | Niet gemakkelijk<br>biologisch afbreekbaar. | aërobe   | 22 %                | 28 days                | OECD Guideline 301 D (Ready<br>Biodegradability: Closed Bottle<br>Test)           |
| Reaction mass of N,N'-<br>ethane-1,2-diylbis(12-<br>hydroxyoctadecan-1-amide),<br>Octadecanamide, 12-hydroxy-<br>N-[2-[(1-<br>oxooctadecyl)amino]ethyl]<br>----- | not inherently<br>biodegradable             | aërobe   | 37 %                | 60 days                | OECD Guideline 301 D (Ready<br>Biodegradability: Closed Bottle<br>Test)           |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                                          | licht biologisch<br>afbreekbaar             | aërobe   | 97,08 %             | 28 days                | OECD Guideline 301 B (Ready<br>Biodegradability: CO2 Evolution<br>Test)           |
| METHYLMETHACRYLAA<br>T<br>80-62-6                                                                                                                                | licht biologisch<br>afbreekbaar             | aërobe   | 94 %                | 14 days                | OECD Guideline 301 C (Ready<br>Biodegradability: Modified MITI<br>Test (I))       |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                                         | licht biologisch<br>afbreekbaar             | aërobe   | 86 %                | 28 days                | OECD Guideline 301 D (Ready<br>Biodegradability: Closed Bottle<br>Test)           |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                                         | inherent biologisch<br>afbreekbaar          | aërobe   | 100 %               | 14 days                | OECD Guideline 302 B (Inherent<br>biodegradability: Zahn-<br>Wellens/EMPA Test)   |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4                                                                                                                                     | Niet gemakkelijk<br>biologisch afbreekbaar. | aërobe   | 0 %                 | 28 days                | OECD Guideline 301 F (Ready<br>Biodegradability: Manometric<br>Respirometry Test) |

### 12.3. Bioaccumulatie

De onderstaande tabel bevat de gegevens van de ingedeelde stoffen in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS       | Bioconcentratief<br>actor (BCF) | Blootstellingst<br>ijd | Temperatuur | Voorbeeld   | Methode                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5      | 37                              | 56 h                   |             | Danio rerio | OECD Guideline 305<br>(Bioconcentration: Flow-through<br>Fish Test) |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3 | 37                              | 56 h                   | 24 °C       | Danio rerio | OECD Guideline 305<br>(Bioconcentration: Flow-through<br>Fish Test) |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4  | 37                              | 56 h                   | 24 °C       | Danio rerio | OECD Guideline 305<br>(Bioconcentration: Flow-through<br>Fish Test) |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9       | 9,1                             |                        |             | Berekening  | OECD Guideline 305<br>(Bioconcentration: Flow-through<br>Fish Test) |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

De onderstaande tabel bevat de gegevens van de ingedeelde stoffen in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                                                            | LogPow | Temperatuur | Methode                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                                                                                           | 6,68   | 20 °C       | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)                                |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                                                                                                      | 7,66   | 20 °C       | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)                                |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                                                                                       | 8,64   | 20 °C       | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)                                |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0                                                                                                     | 0,74   |             | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)                                |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9                                                                                                            | 1,6    | 25 °C       | OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)        |
| Reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]----- | 5,86   |             | OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)        |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                   | -1,3   | 20 °C       | OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method) |
| METHYLMETHACRYLAAT<br>80-62-6                                                                                                             | 1,38   | 20 °C       | andere richtlijn:                                                                  |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                  | 0,93   | 22 °C       | OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method) |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4                                                                                                              | 1,71   |             | niet gespecificeerd                                                                |

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De onderstaande tabel bevat de gegevens van de ingedeelde stoffen in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                                                                                                            | PBT / vPvB                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dodecylmethacrylaat<br>142-90-5                                                                                                           | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| Tetradecyl methacrylate<br>2549-53-3                                                                                                      | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| Hexadecyl methacrylate<br>2495-27-4                                                                                                       | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| 1-Acetyl-2-fenylhydrazine<br>114-83-0                                                                                                     | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| Cumeenhydroperoxide<br>80-15-9                                                                                                            | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| Reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]----- | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| Maleinezuur<br>110-16-7                                                                                                                   | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| METHYLMETHACRYLAAT<br>80-62-6                                                                                                             | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| Methacrylzuur<br>79-41-4                                                                                                                  | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| 1,4-Napthoquinon<br>130-15-4                                                                                                              | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Niet van toepassing

**12.7. Andere schadelijke effecten**

geen gegevens voorhanden.

### **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

#### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Verwijdering van het product:

Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen.

Voer af in overeenstemming met alle toepasselijke plaatselijke en nationale reglementeringen.

Verwijdering van de ongereinigde verpakking:

Na gebruik moeten tubes, kartons en flessen die resten van producten bevatten worden behandeld als chemisch afval en worden aangeboden bij een officiële vuilstort of verbrandingsoven.

Afvalcode

08 04 09\* afvalplakmiddelen en afdichtingsmiddelen die organische oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen bevatten

De EAK-afvalcodes richten zich niet naar het product maar naar de herkomst. De fabrikant kan daarom voor producten die in de verschillende bedrijfstakken worden toegepast geen afvalcode noemen. De code geldt als advies voor de gebruiker.

### **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

#### **14.1. VN-nummer of ID-nummer**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ADR  | Geen gevaarlijk product |
| RID  | Geen gevaarlijk product |
| ADN  | Geen gevaarlijk product |
| IMDG | Geen gevaarlijk product |
| IATA | Geen gevaarlijk product |

#### **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ADR  | Geen gevaarlijk product |
| RID  | Geen gevaarlijk product |
| ADN  | Geen gevaarlijk product |
| IMDG | Geen gevaarlijk product |
| IATA | Geen gevaarlijk product |

#### **14.3. Transportgevaarenklasse(n)**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ADR  | Geen gevaarlijk product |
| RID  | Geen gevaarlijk product |
| ADN  | Geen gevaarlijk product |
| IMDG | Geen gevaarlijk product |
| IATA | Geen gevaarlijk product |

#### **14.4. Verpakkingsgroep**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ADR  | Geen gevaarlijk product |
| RID  | Geen gevaarlijk product |
| ADN  | Geen gevaarlijk product |
| IMDG | Geen gevaarlijk product |
| IATA | Geen gevaarlijk product |

#### **14.5. Milieugevaren**

|     |                     |
|-----|---------------------|
| ADR | Niet van toepassing |
| RID | Niet van toepassing |

|      |                     |
|------|---------------------|
| ADN  | Niet van toepassing |
| IMDG | Niet van toepassing |
| IATA | Niet van toepassing |

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

|      |                     |
|------|---------------------|
| ADR  | Niet van toepassing |
| RID  | Niet van toepassing |
| ADN  | Niet van toepassing |
| IMDG | Niet van toepassing |
| IATA | Niet van toepassing |

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet van toepassing

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Ozonlaag afbrekende stoffen (Verordening (EG) Nr. 2024/590): Niet van toepassing

In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PIC) (Verordening (EU) Nr. 649/2012): Niet van toepassing

Persistente organische verontreinigende stoffen (Verordening (EU) 2019/1021): Niet van toepassing

VOC-gehalte (2010/75/EC) < 3 %

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is nog niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

De etikettering van het product staat in hoofdstuk 2. De volledige text van alle afkortingen in dit veiligheidsblad is als volgt:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H242 Brandgevaar bij verwarming.  
H301 Giftig bij inslikken.  
H302 Schadelijk bij inslikken.  
H311 Giftig bij contact met de huid.  
H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H330 Dodelijk bij inademing.  
H332 Schadelijk bij inademing.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.  
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

|             |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED:         | Stof waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft                                               |
| EU OEL:     | Stof met een blootstellingslimiet van de Unie op het werk                                                                 |
| EU EXPLD 1: | Stof opgenomen in bijlage I, Vo. (EG) nr. 2019/1148                                                                       |
| EU EXPLD 2  | Stof opgenomen in bijlage II, Vo. (EG) nr. 2019/1148                                                                      |
| SVHC:       | Zeer zorgwekkende stof (REACH-lijst van stoffen die in aanmerking komen)                                                  |
| PBT:        | Stof die voldoet aan persistente, bioaccumulerende en toxische criteria                                                   |
| PBT/vPvB:   | Stof die voldoet aan de persistente, bioaccumulerende en toxische plus zeer persistente en zeer bioaccumulerende criteria |
| vPvB:       | Stof die voldoet aan de criteria voor zeer persistent en zeer bioaccumulerend                                             |

**Overige informatie:**

Dit veiligheidsinformatieblad is aangemaakt voor verkoop door Henkel aan partijen die bij Henkel hebben gekocht, gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1907/2006 en verstrekt alleen informatie in overeenstemming met de geldende voorschriften van de Europese Unie. In dat verband wordt geen verklaring, garantie of vertegenwoordiging van welke aard ook gegeven met betrekking tot de naleving van wetten of voorschriften van andere rechtsgebieden of gebieden buiten de Europese Unie. Wanneer u naar andere gebieden dan de Europese Unie exporteert, raadpleegt u het desbetreffende veiligheidsinformatieblad van het betreffende gebied of u neemt contact op met de afdeling Productveiligheid en Regulatory affairs van Henkel (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) voordat u exporteert naar andere gebieden dan de Europese Unie.

De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde produkt. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied.

Geachte klant,

Henkel streeft naar een duurzame toekomst door verschillende mogelijkheden in de gehele waardeketen te promoten. Als u wilt deelnemen aan dit project door over te schakelen van papier naar onze elektronische SDS-verzending, neemt u contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van de klantenservice. We raden een niet-persoonlijk e-mailadres aan, zoals bijvoorbeeld SDS @ your\_company.com.

**Relevante wijzigingen in het veiligheidsinformatieblad worden aangegeven door verticale lijnen in de linkermarge van dit document. De corresponderende tekst wordt weergegeven in een andere kleur en schaduw**