



Hoofdbescherming

M1205

WEGWERP ADEMBESCHERMING

Doos met 20 FFP2-filtermaskers in niet-geweven synthetische vezel. Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes. Verstelbare neusklem met schuimrandversteving



Voordelen



Comfort

- #MUSPEC



Hygiëne

- Masker in individueel zakje, hygiënisch en makkelijk mee te nemen



Makkelijk te gebruiken

- Clipsluiting aan de achterkant



Compatibiliteit

- Neusbrug ontworpen voor volledige compatibiliteit met onze veiligheidsbrillen

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Chemische industrie

Certificeringen en normen



EN 149
FFP2 NR D



Hoofdbescherming

M1205

WEGWERP ADEMBESCHERMING

Doos met 20 FFP2-filtermaskers in niet-geweven synthetische vezel. Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes. Verstelbare neusklem met schuimrandversteving

Normen - Details

Technische details

Vrijademend masker	Wegwerpmasker
Wegwerpmasker	Opvouwbaar
Soorten bescherming	Zwevende deeltjes, Dolomiet
Risicofamilies	Zwevende deeltjes
Aansluitsysteem	Flenzen
Masker materiaal	Synthetisch niet-geweven
Neusstuk materiaal	Staal
Kenmerken van de neusbrug	Geïntegreerd
Extra voordeel	Verstelbaar, Zonder hechtingen, Vrij van grafeen
Maximale levensduur (years)	5
Gewicht (g)	7
Hoeveelheid per doos (PCB)	10
Verpakking (unit)	20



Hoofdbescherming

M1205

WEGWERP ADEMBESCHERMING

Doos met 20 FFP2-filtermaskers in niet-geweven synthetische vezel. Masker met 4 opvouwbare flappen aanpasbaar voor alle gezichtstypes. Verstelbare neusklem met schuimrandversteving

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
M1205C	Wit	Aanpasbaar	M1205	3295249295264	13295249295261	10	1	2.4 kg	25.6 cm	33.6 cm	38.0 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte